

Az. Agr. Florovivaista Agostino Barbieri

Serra: Via per Poviglio - km 18 - 42022 Boretto RE tel/fax 0522 963045

Agostino 335 8025505 – 3479246941

E-mail: info@giardinibiodinamici.it

Sito: www.giardinibiodinamici.it

PRODUZIONE PIANTINE DA ORTO BIOLOGICHE E BIODINAMICHE CERTIFICATE

		<i>Trapianto</i>	<i>Raccolta</i>
CAVOLFIORE BIANCO ARIZONA F1 Pianta mediamente vigorosa e con buona copertura. Infiorescenza compatta e bianca. Ibrido adatto a cicli estivo-autunnali. Ciclo: Precoce, 70 gg. Peso: 0,7-1 Kg		Marzo, aprile. Giugno, luglio, agosto.	Giugno, luglio. Settembre, ottobre, novembre.
CAVOLFIORE BIANCO FIERO F1 Ciclo medio 95-100 gg dal trapianto. Pianta rustica, vigorosa e molto coprente. Corimbo tondo, molto coperto di eccellente colore bianco. Molto serrato e pesante con pezzatura media di 1,5 kg. Estremamente interessante per le coltivazioni con raccolte autunnali, tiene bene la sovra maturazione. Raccolta mediamente scalare.		Da 20 luglio a fine agosto	Novembre, inizio dicembre
CAVOLFIORE VERDE ROMANESCO WHITE GOLD F1 medio-precoce 75-80gg, pianta vigorosa. Corimbo di bella forma piramidale. Colore verde brillante. Ottima resistenza alla decolorazione. Buona resistenza alla sovramaturazione.		Da 20 luglio a 10 agosto. Centro Ovest: Da 1 agosto a 10 settembre	Ottobre, novembre. Da ottobre a dicembre
CAVOLFIORE VIOLETTO DI SICILIA F1 tardivo 110gg. Infiorescenza violetta, fogliame ampio. Pianta vigorosa.		Luglio, agosto	Novembre, dicembre
CAVOLFIORE BIANCO TABIRO(WHITE ROCK) medio-tardivo x raccolte estive e autunnali. Buona copertura. Teste medie, ma pesanti di colore bianco crema. Ottima qualità. 100-110gg dal trapianto.		Da marzo a agosto	Da luglio a ottobre
CAVOLO BROCCOLO CALABRESE medio Pianta di media grandezza, con infiorescenza di piccole dimensioni, emette numerosi getti ascellari teneri e molto gustosi dopo il taglio della infiorescenza principale.		Marzo, aprile. Luglio,	Estate. Autunno

		agosto	(inverno)
CAVOLO BROCCOLO BELSTAR F1 Ibrido a ciclo medio precoce 75 gg dal trapianto. Pianta di buona vigoria. Ottima sanità. Infiorescenza compatta. Grana medio fine. Emette numerosi ricacci laterali che permettono di prolungarne la raccolta.		Marzo. Giugno, luglio, agosto	Maggio, giugno. Fine estate, autunno, inverno
CAVOLO BROCCOLO MOYCAN F1 Ciclo medio tardivo 90 gg dopo il trapianto. Pianta: vigore buono, con fogliame verde scuro. Corimbo: buona pezzatura, forma a cupola, serrato con grana molto fine, di colore verde scuro. Idoneo per coltivazioni autunnali invernali. Non emette ricacci.		Giugno, luglio, agosto	Settembre, ottobre, novembre
CAVOLO CAPP. BIANCO APPUNTITO SONSMA F1 Varietà con ottime qualità organolettiche molto apprezzata per la sua precocità. Ciclo Precoce 60 gg. Peso 1-1,5 Kg.		Da febbraio ad agosto	Da maggio a novembre
CAVOLO CAPP. BIANCO APPUNTITO CHATEAURENARD Cavolo a punta precoce, a testa piccola. Per consumo diretto.		Da marzo ad agosto	Da maggio a ottobre
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO RIZIERO F1 medio 70gg. Pianta: buon vigore. Testa: forma rotonda, colore verde intenso, molto consistente. Peso medio 1,5 kg. Ibrido a ciclo precoce idoneo per trapianti estivi e raccolte estive - autunnali.		Giugno, luglio, agosto	Fine estate, autunno
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO REACTION F1 tardivo 115gg dal trapianto. Pianta compatta. Testa di forma rotonda. Ottimo interno. Elevato peso specifico, pezzatura media 0,8-1,5 kg. Conservabilità ottima.		Luglio	Novembre, dicembre
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO NOLAN F1 tipologia tonda; il ciclo vegetativo è di 55-60 gg dal trapianto, adatto ad essere trapiantato in tutti i periodi dell'anno. La pianta è di medio vigore ed ha un'ottima sanità. La testa ha un colore verde medio brillante, è molto compatta ed ha una pezzatura media è di 1,2-1,5 kg. Elevata è la tolleranza alle alte temperature e alle spaccature.		Da marzo a fine agosto	Da maggio a fine ottobre
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO FULGOR F1 Ibrido con foglie spesse e carnose di colore rosso intenso. Ciclo: Medio 75 gg Peso: 1,5 - 2 Kg		Da marzo a metà agosto	Da giugno a dicembre
CAVOLO CINESE SELEZIONE SATIVA Di forma cilindrica e compatta, viene raccolto d'autunno. Il tempo di sviluppo è di 80-90 giorni. La testa pesa da 1 ad 1.5 kg.		Luglio, agosto	Ottobre, novembre
CAVOLO DI BRUXELLES OCTIA F1 Ciclo medio, circa 90gg. Pianta molto ramificata e con buona capacità di ricaccio, ottima sanità. Raccolta prolungata.		Da metà giugno a metà luglio	Da settembre a novembre
CAVOLO NERO DI TOSCANA medio Cavolo palmizio dalla forma decorativa, foglie intere, di color verde		Marzo,	Giugno,

scuro, quasi nero. Molto gustoso. Non è necessaria una gelata prima della raccolta. Raccogliere dal basso verso l'alto. Raccolta prolungata grazie ai numerosi ricacci fogliari.		aprile. Luglio, agosto	luglio. Da novembre, per tutto l'inverno
CAVOLO RAPA AZUR STAR Varietà molto precoce, di colore blu-violetto. Per coltivazione in serra riscaldata ma anche in pieno campo. Rapa tenera, dalla forma leggermente appiattita, resistente a montare.		Da marzo a agosto	Da maggio a ottobre
CAVOLO RAPA LANRO Varietà a crescita rapida, di color bianco-verde. Resa garantita e non lignifica. Le rape raggiungono i 200-300 g. Il periodo di crescita breve permette una coltura mista.		Da marzo a agosto	Da maggio a ottobre
CAVOLO RICCIO HALBOGHER GRUNER K. Medio-precoce Ortaggio molto saporito e ricco di vitamine dopo le prime gelate. Varietà di un verde chiaro-medio, foglia riccia. Raccogliere dal basso verso l'alto. Raccolta prolungata grazie ai numerosi ricacci fogliari.		Marzo, aprile. Luglio, agosto	Maggio, giugno. Da ottobre, per tutto l'inverno
CAVOLO VERZA MANTIDE F1 medio 90gg. Pianta: rustica, buon vigore, si adatta molto bene a diversi cicli di coltivazione; Testa: di buone dimensioni raggiunge facilmente una pezzatura media di 1,5 kg. Bollosità fine mediamente marcata e colore verde medio chiaro. Ibrido uniforme e produttivo, con pianta rustica, idoneo per trapianti estivi e raccolte autunnali - invernali. Ottima tolleranza al freddo.		Da 20 luglio a fine agosto	Da ottobre a dicembre
CAVOLO VERZA WIROSA F1 Testa tonda a ciclo tardivo 120gg dal trapianto. Foglie color verde scuro, bollosità molto fine. Pianta rustica e vigorosa, molto tollerante alla sovraturazione. Ottima tolleranza al gelo e ottima conservabilità in frigoconservazione. Pezzatura: 1,8-2 kg		Da metà giugno a fine agosto	Da metà ottobre a fine dicembre
CAVOLO VERZA FAMOSA F1 Precoce 70gg. Pianta rustica e vigorosa, foglie verde scuro, bollosità media. Testa tonda, tollerante alla sovraturazione, pezzatura media.		Da marzo a fine agosto	Da maggio a novembre
CICORIA CATALOGNA KATRINA F1 Ibrido rustico caratterizzata da un fogliame verde scuro e frastagliatura accentuata. Indicata per produzioni durante tutto l'anno. Ciclo 65-70gg.		Da febbraio a settembre	Da marzo a novembre
CICORIA CATALOGNA AURELIA TT varietà adatta solo a produzioni autunnali. Ciclo 90-95gg. Crescita rapida, altezza 60cm.		Da maggio a metà agosto	Da settembre a novembre
CICORIA PAN DI ZUCCHERO AUSLESE Cespo compatto, teste lunghe e appuntite. Sopporta leggere gelate. Si conserva bene al fresco. Ciclo circa 90gg dal trapianto.		Luglio, agosto	Ottobre, novembre

CICORIA PAN DI ZUCCHERO NETTUNO TT Foglie verde e coste bianche. Cespo compatto e cilindrico, che a completa maturazione imbianca assumendo un color giallo chiaro. Sapore gradevolmente amarognolo e consistenza croccante. Peso cespi circa 700g. Raccolto in autunno si presta bene alla frigo-conservazione.		Luglio, agosto	Ottobre, novembre
CICORIA DI CHIOGGIA LEONARDO ciclo medio 80-90gg dal trapianto. Cespi serrati e pesanti, color rosso brillante, ottima uniformità.		Da 10 marzo (tnt) a 10 aprile; in Toscana in marzo. Dal 25 luglio al 15-20 agosto; in Toscana da 1 a 25 agosto.	Da giugno a luglio. Da ottobre a novembre.
CICORIA DI CHIOGGIA VINCI TT (in sostituzione di CIC. CHIOGGIA LEONARDO) ciclo medio 80-90gg dal trapianto. Colore rosso intenso con venature bianchissime, cespo compatto e rotondo. Peso medio 350g.		Dal 25 luglio al 20 agosto.	Da ottobre a novembre.
CICORIA DI CHIOGGIA 506 Ciclo 110gg dal trapianto. Maturazione omogenea. Cespi compatti, rosso brillante. Adatto alla frigoconservazione e alla IV gamma.		Da 20 agosto	Dicembre
CICORIA DI TREVISO FIERO precoce 70gg dal trapianto. Pianta compatta, cespi ben chiusi a maturazione, colore rosso uniforme. Ottime rese.		Da 20 Marzo a 15 Aprile. Dal 25-30 Luglio al 20 Agosto; in Toscana da 5 al 25-30 Agosto.	Da giugno a luglio. Da ottobre a novembre.
CICORIA DI TREVISO 206 Ciclo 90gg dal trapianto. Cespo compatto, omogeneo, di 18-22 cm di altezza. Treviso dal rosso profondo, nervatura bianca e croccante. Ottima capacità di auto imbianchimento.		Da 15 agosto	Novembre
CICORIA DI VERONA SEL. VITO precoce 65gg Con i primi freddi autunnali la pianta inizia a chiudere formando un grumolo tondo e allungato, voluminoso, di colore rosso brillante e nervature bianche ben accentuate. Semina: dal 25 Giugno al 20 Luglio		Da metà luglio a inizio agosto	Da settembre ai primi di novembre
CICORIA VARIEGATA DI CASTELFRANCO SEL. FABIO precoce 70gg Selezione a ciclo di maturazione precoce indicata per raccolte di ottobre. Si consiglia la legatura.		Da fine luglio a	Ottobre

Semina: da 10 a 25 luglio.		metà agosto	
CICORIA VARIEGATA DI LUSIA PIAVE MEDIO 80gg dal trapianto, per produzioni autunnali. Colore bianco crema uniformemente variegato di rosso. Foglie interne dolci e croccanti. Tolleranza alle prime gelate. Può essere commercializzato sia a cespo chiuso che aperto.		Da 15 agosto	Novembre

N.B. Tutte le informazioni presenti in queste Schede Informative sono puramente indicative e fanno riferimento a condizioni medie, climatiche e di coltivazione dell'Italia centro-settentrionale, se non specificato diversamente(es. Toscana). E' necessario pertanto, tener conto dei diversi fattori come l'andamento stagionale, le condizioni climatiche locali, le pratiche colturali effettuate ecc...
 Questi dati non potranno in nessun caso comportare garanzie di raccolta.